

BalckBerry OS インストール手順

BlackBerry OS のインスコ手順を以下に記しますが、すべて自己責任にてお願いします

以下は Windows PC を元を書いてます (Mac は分からないので…)

また、場合により手順が異なることがあるかもしれません

1) 準備・用意するもの

- ・デスクトップマネージャーがインスコされた PC
- ・BlackBerry デバイス
- ・付属の USB ケーブル
- ・BlackBerry OS ファイル
- ・30 分程度の時間 (場合により前後)

2) BlackBerry OS ダウンロード

下記サイトより BlackBerry OS をダウンロードします

【BlackBerry Desktop and Device Software Download Sites】

http://na.blackberry.com/eng/support/downloads/download_sites.jsp

Home > Support & Services > Downloads >

BlackBerry Desktop and Device Software Download Sites

If you did not purchase your BlackBerry® smartphone directly from Research In Motion (RIM), please select the link to your service provider below to download the BlackBerry® Desktop Software and BlackBerry® Device Software that your service provider has authorized for use with your device.

Africa


- > Cell C
- > Djezzy
- > Etisalat Egypt
- > Etisalat Nigeria
- > Globacom Nigeria
- > Inwi
- > Maroc Telecom
- > Mattel Mauritania
- > Orange Sénégal
- > Safaricom Kenya
- > Telma Madagascar
- > Telkom (Orange Kenya)
- > Tigo Senegal (Sentel)
- > Tunisie Telecom
- > UTL Uganda
- > Vodacom South Africa

※日本語 OS の場合は j○○～というファイル名


- ・ 9700jAllLang～
- ・ 9700jEastAsia～

3) OS を PC にインストール

2) でダウンロードした BlackBerry OS を PC にインストールします



その後は画面に従って BlackBerry OS を PC にインストールします




4) Vendor.xml を削除

C: ¥ Program Files ¥ Common Files ¥ Reseach In Motion ¥ AppLoader 内にある

Vendor.xml

を削除します



LoaderRes2052.dll	2010/08/03 14:12	アプリケーション...	798 KB
LoaderRes2070.dll	2010/08/03 14:12	アプリケーション...	878 KB
MailServerMAPI.dll	2010/08/03 14:12	アプリケーション...	1,424 KB
MailServerNotes.dll	2010/08/03 14:12	アプリケーション...	1,538 KB
rimprogram.dll	2010/06/01 11:18	アプリケーション...	150 KB
Vendor.xml	2010/08/03 9:55	XML ドキュメント	488 KB

5) Gmail プラグインとグローバルフォントを削除 (好みで)

好みによるのですが、私の場合は Gmail プラグインとグローバルフォントが嫌いなのでここで削除します

※削除する場合

C: ¥ Program Files ¥ Common Files ¥ Reseach In Motion ¥ Shared ¥ Loader Files ¥ ○○ (←OS 名)

¥ Java 内にある

- net_rim_bb_gmail ~で始まる.cod ファイル全て
- net_rim_font_global_type.cod

6) BlackBerry と PC を接続

BlackBerry と PC を付属の USB ケーブルで接続します

※PC が BlackBerry デバイスを認識するまで待ちます (多少の時間がかかる場合があります)

7) Loader.exe を起動する

C: ¥ Program Files ¥ Common Files ¥ Reseach In Motion ¥ AppLoader 内にある

Loader.exe

を起動します

desktop_html_layout.dll	2010/06/01 11:06	アプリケーション...	586 KB
Device.xml	2010/08/03 13:55	XML ドキュメント	25 KB
DeviceUpdate.dll	2010/08/03 14:11	アプリケーション...	1,518 KB
Loader.exe	2010/08/03 14:11	アプリケーション	8,879 KB
LoaderClient.dll	2010/08/03 14:12	アプリケーション...	620 KB

※Desktop Manager 経由ではエラーになる場合があるので、必ず Loader.exe を直接起動してください

8) Application Loader ウィザードが開始


「次へ」をクリックします



9) デバイスが認識されていたら次へ進む

BlackBerry が正常に認識されていたら「次へ」進みます


※認識されていれば PIN 番号が表示されます



10) デバイスアプリケーションの選択

上書きインスコ（再インスコ）の場合は、現状の設定が反映されてるのでほぼそのままで大丈夫だと思いますが確認はしたほうがいいです


OS 完全削除後など、新規インスコする場合はそれぞれインスコしたいアプリケーションを選択します



選択したら「次へ」進みます

1 1) デバイスバックアップの選択

通常は「自動的にバックアップし、ロード操作完了後に復元」を選択します



選択したら「次へ」進みます

※場合により、アプリの復元が正常にできない場合があります ←たぶん問題ないと思うんですけど…

1 2) デバイスの更新 (OS のインスコ) が開始

ロード完了までに20～30分前後かかるのでしばらく待ちます

作業中に USB ケーブルは抜いちゃいけません ←抜いたことがないのでどうなるか気になりますが…

笑

1 3) OS インスコ完了

完了画面が出たら「終了」をクリックして Loader.exe を閉じます

