

BlackBerry Bold 完全初期化 (OS 削除編)

たとえば、OS が正常に動作しなくなったとき、または、完全に初期化してすっきりしたいなあと思ったときなどに実行する方法です。

- ※ ただし、この方法が正しい方法なのかどうかは分かりませんし、もし、問題が発生したとしても私は責任を負えません。あくまでも、私が実際にやってみて成功した方法であって、**作業は「自己責任」でお願いします**
- ※ なお、プリインストールの「Documents To Go」はインストールされないかもしれません。私の環境では「Documents To Go」はインストールされていませんでした（まあ使えないソフトだからいいけど w）
- ※ docomo の「デバイスソフトウェアのインストール手順書 (http://smartphone.nttdocomo.co.jp/materials/bold/01_DeviceSoftware_Install.pdf)」に目を通しておくことをお勧めします
- ※ トータルで、30 分はかかりませんが、時間的にも気持ち的にも「ゆとり」があったほうが良いです

【作業前の準備】

- ・ BlackBerry 本体
 - ・ BlackBerry 付属の USB ケーブル
 - ・ 必要データのバックアップ
 - ・ Desktop Manager (v4.6) がインストールされた PC
 - ・ 失敗してもいい覚悟と度胸(笑)
- ※ すべて(BlackBerry 本体内)のデータが削除されますので、**必ず「Desktop Manager」を使って必要データのバックアップをしておいてください**
- ・ メッセージ
 - ・ アドレス帳
 - ・ カレンダー
 - ・ などなど

1, BlackBerry デバイスソフトを PC にインストール

docomo 版 BlackBerry の場合は、「<http://smartphone.nttdocomo.co.jp/faq/blackberrybold/softwaredownload/>」から、デバイスソフトウェア「BlackBerry Bold Device Software ver.4.6.0.224 (Platform4.0.0.216) (H21,05,19 現在)をダウンロードし解凍します。

解凍したフォルダ内にある、「9000jEastAsia_PBr4.6.0_rel442_PL4.0.0.216_A4.6.0.224.exe」をダブルクリックし、「BlackBerry Bold Device Software ver.4.6.0.224」をお手持ちの PC にインストールします。


※ すでに、以前のバージョンなど「BlackBerry デバイスソフト」がインストールされている場合は、アンインストールしてから、「docomo 版デバイスソフト」をインストールしてください

2, BlackBerry の電池を抜く

BlackBerry 本体から電池を抜きます。

※ 電池を装着した状態の BlackBerry を PC に接続すると、OS の削除ではなく、ただの OS 再インストールになってしまうので、完全初期化にはなりません

3, Application Loader を起動



「C ドライブ > Program Files > Common Files > Research In Motion > AppLoader > Loader.exe」 をダブルクリックして、「Application Loader ウィザード」を起動します。

※ このとき、まだ「次へ」はクリックしないでください

4, BlackBerry 本体と PC を接続


電池を抜いた BlackBerry を PC に USB 接続する。



このとき、本体 LED ランプが点灯している間に、Application Loader の「次へ」をクリックしてください

※ 本体の電源を入れたり、LED ランプが消灯してから「次へ」を押したりすると、「USB-PIN:UNKNOWN」ではなく、「COM3」など表示されてしまいます（その先は試してないので分かりませんが、LED ランプの点灯中に「次へ」をクリックしてください...）


ちなみに、電池を抜いた状態で PC に接続し、本体の電源を入れると...




こんな画面 ww

5, デバイスの更新ウィザード

(1) 本体 LED ランプが点灯中に「次へ」をクリックすると、「USB-PIN:UNKNOWN」と表示されますので、そのまま「次へ」をクリックします。



(2) 「アプリケーションの選択」画面になるので、そのまま「次へ」をクリックします。




※ 何も選択せず、表示されたそのまま、「次へ」

(3) そして、左下のような画面になったら、「完了」をクリックして、デバイスの更新を開始します。




(4) そのまま、しばらくすると、「ロード操作を完了できません」と表示されるので、「終了」します。



6, BlackBerry OS 削除完了

終了後、本体の画面に、「Reload Softwares 507」が表示されていれば、OS 削除の成功です。



BlackBerry Bold 完全初期化（OS インストール編）

※ docomo の「デバイスソフトウェアのインストール手順書

（http://smartphone.nttdocomo.co.jp/materials/bold/01_Devicesoftware_Install.pdf）」に目を通しておくことをお勧めします


1, BlackBerry 本体に電池を装着

先ほど、OS を削除した BlackBerry 本体に電池を装着し電源を入れ、PC に USB 接続します。

2, Application Loader を起動

削除時と同じように、「C ドライブ > Program Files > Common Files > Research In Motion > AppLoader > Loader.exe」 から、「Application Loader ウィザード」を起動し、「次へ」をクリックします。

「USB-PIN: あなたの PIN 番号」が表示されますので、「次へ」をクリックします。



3, デバイスアプリケーションの選択

1つ1つ確認しながら、インストールするアプリケーションにチェックを入れていきます（何が何だか、わかりませんがね ww）。

※ ここで“つまらないゲーム”や“必要のない言語”をインストールしたくなければ、チェックを外します

アプリケーション名	アクション	サイズ
<input checked="" type="checkbox"/> BlackBerry 4.6 System Software	なし	23094 K
<input checked="" type="checkbox"/> BlackBerry 4.6 コアアプリケーション	更新	29661 K
<input checked="" type="checkbox"/> 言語および入力サポート	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> 英語(UK)	インストール	241 K
<input type="checkbox"/> フランス語	なし	0 K
<input type="checkbox"/> イタリア語	なし	0 K
<input type="checkbox"/> ドイツ語	なし	0 K
<input type="checkbox"/> スペイン語	なし	0 K
<input type="checkbox"/> Indonesian	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> BlackBerry Attachment Service(添付ファイルサービス)	なし	301 K
<input type="checkbox"/> BlackBerry MDS Runtime	なし	0 K
<input type="checkbox"/> BlackBerry MDS Default Launcher	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> BlackBerry Messenger	なし	339 K
<input checked="" type="checkbox"/> BlackBerry S/MIME サポートパッケージ	なし	2 K
<input type="checkbox"/> BlackBerry 地図	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> BlackBerry 用文字およびフォントサポート(韓国語)	なし	427 K
<input checked="" type="checkbox"/> BlackBerry 用文字およびフォントサポート(日本語)	なし	3025 K
<input checked="" type="checkbox"/> BlackBerry 用文字およびフォントサポート(繁体字中国語)	なし	743 K
<input type="checkbox"/> BrickBreaker	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> DOD ルート証明書	なし	58 K
<input type="checkbox"/> Word Mole	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> タスク	なし	50 K
<input checked="" type="checkbox"/> パスワードキーパー	なし	40 K
<input checked="" type="checkbox"/> ブラウザ	なし	3429 K
<input checked="" type="checkbox"/> ヘルプ	更新	444 K
<input checked="" type="checkbox"/> メールセットアップアプリケーション	なし	247 K
<input checked="" type="checkbox"/> メモ帳	なし	22 K
<input checked="" type="checkbox"/> 極東言語および入力サポート	なし	0 K
<input type="checkbox"/> 中国語 Pinyin 入力方式	なし	0 K
<input type="checkbox"/> 中国語 Pinyin 入力方式	なし	0 K
<input type="checkbox"/> 中国語 WubiHua 入力方式	なし	0 K
<input type="checkbox"/> 中国語 WubiHua 入力方式	なし	0 K
<input type="checkbox"/> 簡体字中国語 CangJei 入力方式	なし	0 K
<input type="checkbox"/> 中国語 Jyutping 入力方式	なし	0 K
<input type="checkbox"/> 繁体字中国語 CangJei 入力方式	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> 日本語ローマ字入力方式	なし	227 K
<input type="checkbox"/> 韓国語入力方式	削除	0 K
<input type="checkbox"/> タイ語入力方式	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> 電話	なし	419 K
<input type="checkbox"/> TTY サポート	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> Atomichelix Notify!	なし	5 K
<input type="checkbox"/> Klondike	なし	0 K
<input type="checkbox"/> Sudoku	なし	0 K
<input type="checkbox"/> Texas Hold'Em King 2	なし	0 K
<input checked="" type="checkbox"/> BBNotePad	なし	120 K
<input checked="" type="checkbox"/> MyAlarm	なし	30 K
<input checked="" type="checkbox"/> FreeLight	なし	8 K
<input checked="" type="checkbox"/> ActionPad	なし	76 K
<input checked="" type="checkbox"/> Capture It	なし	14 K
他の必要なアプリケーションとライブラリ		2096 K

あくまでも、私の場合ですが、こんな感じで選択してみました。まあ、私、完全に把握しているわけではないので、すべてが参考になるかどうかは分かりませんよ。


- ※ 赤枠・・・チェックしないと、後で面倒になる項目
- ※ 青枠・・・ゲーム
- ※ グレー枠・・・OS を削除する前に、私がインストールしていた任意のソフト(一部)

チェックが終わったら、「次へ」を押し、最後に「完了」をクリックします。



4, インストールの開始

「完了」をクリックすると、インストールが開始されますので、しばらく待ちます。



「ロード操作を正常に完了しました」画面で、「終了」をクリックしウィザードを終了します。

5, BlackBerry が起動するのを待つ

ウィザードを「終了」すると、BlackBerry 本体が起動しますので、「Setup」画面になるまでしばらく待ちます。



これで、BlackBerry は完全に初期化されました \('V,)/ ッッ!!

これで、何をやっても治らなかったエラーloopからは解放されるはずです。あとは、画面の指示に従ってセットアップを終了させ、バックアップしていたデータを BlackBerry 本体に移せばこれまで通りに使用できます。

BlackBerry Bold 完全初期化（作業を終えて）

1, OS の再インストール

完全初期化した BlackBerry を使用してみて、「どうも変だなあ」とか思ったら、「OS インストール編 手順 2: Application Loader を起動」からやり直してみてください。とくに「手順 3: デバイスアプリケーションの選択」で、選択し忘れた項目があるかもしれないのでチェックしてみてください。

2, BlackBerry デバイスソフトのアンインストール

作業を終えて、あとあと面倒になるので、「BlackBerry デバイスソフト」は PC からアンインストールしといたほうが良いと思います。

「Desktop Manager」でソフトをインストールする際に、何かと邪魔です。

by CatsBerry.com